


Renovační systém pro estetické a funkční těsnění oken





Utěsnění oken ve starší zástavbě: Čisté, rychlé a v souladu s nejnovějšími technickými poznatky.

Odborné utěsnění plastových oken při sanaci starých budov je stále časově náročné a velmi namáhavé. Manipulace s dlouhými, nepoddajnými okenními lištami je stejně tak nepřijemná jako zdění a omítání kolem okna. Navíc se stává, že sanace se realizuje v obydlených domech a práce tak probíhají v ještě větší časové tísní. Změna je však již tady.

Řešení od firmy illbruck: Renovační těsnicí systém

Jádrům systému jsou okenní rolovatelné lišty pro interiéru a exteriéru. Lišty jsou svinuty do kotoučů – nejsou tedy rovné. Jako první lišty nabízejí integrované těsnění a manžetu z měkkého PVC pro kompenzaci nerovností.


Manipulace je opravdu jednoduchá. Lišty jsou svinuté a dodávají se v kompaktních kartonech. Odpadá tak pracná manipulace s dlouhými, nepoddajnými lištami v úzkých chodbách domů. Lišta se díky svinutí v roli snadno měří a dávkuje bez vzniku zbytečného odpadu. Svinuté okenní lišty illbruck získávají po ohybu do patřičného tvaru stabilitu a následně se nalepují na otvorové výplně. Poté je odstraněním ochranné fólie aktivována předkomprimovaná těsnicí páska – to znamená, až v okamžiku, kdy je to třeba!

Ještě nikdy to nebylo tak snadné: Sanace oken v souladu s nejnovějšími technickými poznatky.

Nový renovační těsnicí systém pro starou zástavbu od společ-

nosti illbruck umožňuje dokonalé systémové utěsnění ve všech třech rovinách. Jako venkovní těsnění uzavírá illbruck Okenní lišta Exteriér stavební přípojovací spáru proti působení deště a větru. Prostřední vrstva těsnění, mezi rámem okna a stěnou, je kompletně vyplněna polyuretanovou pěnou illbruck, která vytváří tepelnou a akustickou izolaci. Vnitřní utěsnění s pomocí illbruck Okenní lišty Interiér zaručuje neprodyšnost. To vše v souladu s nejnovějšími technickými poznatky a ověřené materiálovou zkušebnou, která u lišt testuje vzduchotěsnost a odolnost vůči hnanému dešti!

Lišty jsou vyrobeny z kvalitního stálobarevného PVC plastu. Nejedná se o výrobek z recyklátu. Každá z lišt je vybavena samolepicím pruhem usnadňujícím montáž a těsnicí páskou illmod 600 s odlišnou úpravou pro interiérovou a exteriérovou stranu spáry.





Spolehlivé až do detailu:

Součástí systému utěsnění oken ve staré zástavbě od společnosti illbruck

Všechny součásti nového systému utěsnění oken ve staré zástavbě od společnosti illbruck jsou samozřejmě vzájemně dokonale sladěny a jsou kompatibilní se všemi běžnými plastovými profily:

- **illbruck Okenní lišta Interiér**
ve třech šířkách (25 mm, 35 mm, 50 mm)
- **illbruck Okenní lišta Exteriér**
ve třech šířkách (25 mm, 35 mm, 50 mm)
- **illbruck illmod 600**
pro vnější utěsnění ve staré zástavbě se zalomeným ostěním
- **illbruck 1K - komponentní pěna**
pro úplné vyplnění střední izolační roviny
- **illbruck Malta na opravy**
pro opravu a srovnání ostění
- **illbruck nůžky**
zajišťující přesný přířez a výřez lišt
- **Festix MT15 Čistič na lišty**
pro rychlé vyčištění osazovacího rámu a lišty
- **Festix OT 14 lepidlo na PVC**
pro lepení lišt

Úspora času a perfektní vzhled

Okenní lišty illbruck působí jako krycí element – zbytek tapet jednoduše zakryjí (aniž je nutno nově tapetovat), drobné nerovnosti a vady omítek se vysprávi maltovou směsí a taktéž se zakryjí. Důsledkem této vlastnosti jsou nižší náklady, čisté provedení, příjemný vzhled a velká úspora času – což v neposlední řadě těší i sousedy!

Výhody systému:


- rychlé a čisté zpracování
- příjemný vzhled
- snadná manipulace
- odborné utěsnění při renovaci objektů staré zástavby v souladu s nejnovějšími technickými poznatky

Optimální řešení i bez výměny okna

Plastová okna, která byla namontována před účinností ČSN 73 05 40-2, mohou být dodatečně odborně utěsněna, bez nutnosti výměny, Renovačním těsnícím systémem. Tímto způsobem je okno utěsněno jak proti působení hnané dešťové vody, tak i proti proudění vzduchu spárou.

illbruck Building Systems

Společnost, která dnes patří v oblasti těsnících systémů k jednomu z nejlepších na evropském trhu. Zaměřuje se na vývoj a výrobu kvalitních systémových řešení pro připojovací a pracovní spáry oken, fasád, střeš a interiérů. Tato řešení jsou vždy nabízena v kombinaci s širokou nabídkou služeb.





illbruck Bau-Technik GmbH · Abdichtungssysteme
Burscheider Straße 454
51381 Leverkusen, Deutschland
Tel. +49 (0) 21 71/391-0, Fax +49 (0) 21 71/391-586
e-mail: bau-abdichtung@illbruck.com
www.illbruck.com

illbruck Building Systems s.r.o.
Úvalská 737/34, CZ-100 00 Praha 10
Telefon (+420) 296 565 333
Telefax (+420) 296 565 300
e-mail: prodej@illbruck.com
www.illbruck.com